

**LISTE DES MATÉRIAUX DE COUVERTURE DE RÉFÉRENCE POUR LE JURA**

**CATEGORIE 1 : Petites Tuiles Plates Traditionnelles.**

- Petite tuile de récupération			Terre cuite
		EDILIANS	Terre cuite
- Petite tuile plate vieillie	selon la pente,	« Monument Historique », « Restauration »	
	le pureau et	« Huguenot-Fenal » et gamme « Doyet » « Ste Foy »	
	modèle :	BLACHE	Terre cuite
	59 à 80/m <sup>2</sup>	TERREAL « Prieuré » « Port-Royal »	Terre cuite
	//	« monument historique » « grand cru »	
	//	« Périgord Bastide » « Sologne Vieux Pays »	
	//	« Rustique » « Pommard »	
	//	KORAMIC « Aléonard »	Terre cuite
	//	« Pontigny » « Patrimoine »	
	//	« Monuments Historiques » « Emailées »	
	//	« Saint-Vincent » « rustica »	
	//	« plate 301 » « gayane »	Terre cuite
	//	MONIER « plate de pays »	Terre cuite

**CATEGORIE 2 : Petites et Moyennes Tuiles Plates, d'aspect proche du traditionnel.**

- « Médiévale »	60 à 67/m <sup>2</sup>	MONIER	Béton
- « Ségala Vieux Pays »	45 à 50/m <sup>2</sup>	TERREAL	Terre cuite
- « Tempo »	44 à 48/m <sup>2</sup>	KORAMIC	Terre cuite
- « Plate 20x30 »	43,5 à 47,6/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite
- « Bocage & Bocage Bastide »	43 à 48/m <sup>2</sup>	TERREAL	Terre cuite
- « Plate 16 x 38 Doyet » (écaille)	40 à 43/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite
- « Arpège »	40 à 44,5/m <sup>2</sup>	MONIER	Béton
- « Vieux Paris »	36 à 40/m <sup>2</sup>	TERREAL	Terre cuite
- « Opal » (écaille)	35,8 à 38,3/m <sup>2</sup>	MONIER	Terre cuite
- « Tuiles plates » (y. c. version écaille)	33,7 à 44,5/m <sup>2</sup>	ERLUS	Terre cuite
- « Elysée »	26 à 28/m <sup>2</sup>	TERREAL	Terre cuite
- « Stretto »	25 à 27/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite

**CATEGORIE 3 : Tuiles plates à emboîtement, dites de "substitution".**

- « Néoplate »	19,5/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite
- « Vauban II droite »	22/m <sup>2</sup>	KORAMIC	Terre cuite
- « Arboise » rectangulaire	20/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite
- « Valoise »	20/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite
- « Beauvoise »	20,5/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite
- « Régence »	19,7/m <sup>2</sup>	MONIER	Terre cuite
- « Rully »	20/m <sup>2</sup>	TERREAL	Terre cuite
- « Fontenelle »	19,7 à 21,2/m <sup>2</sup>	MONIER	Terre cuite
- « Giverny »	20/m <sup>2</sup>	TERREAL	Terre cuite
- « HP 17 »	17,2/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite
- « Datura »	15,5/m <sup>2</sup>	KORAMIC	Terre cuite
- « Gauloise »	15/m <sup>2</sup>	TERREAL	Terre cuite
- « HP 13 Evolutive »	13,5 à 18/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite
- « Actua »	10,5/m <sup>2</sup>	KORAMIC	Terre cuite
- « Actua Duplex »	10,5/m <sup>2</sup>	KORAMIC	Terre cuite
- « Linea »	10,5/m <sup>2</sup>	ERLUS	Terre cuite

- « Volnay PV (y. c. version tandem) »	10/m <sup>2</sup>	TERREA	Terre cuite
- « Alpha 10 »	10/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite
- « HP 10 »	10/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite
- « Signy »	9,7 à 11,9/m <sup>2</sup>	MONIER	Terre cuite
- « Innotech » et « Nobilée »	9,6 à 11,3/m <sup>2</sup>	MONIER	Béton
- « Double HP20 »	9,5/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite

### **HORS CATEGORIE - Matériaux de substitution imitant la tuile plate.**

- « Toisite »	en plaques	SIPLAST	Bardeau asphalté
- « Twintile Qube Accoustic »	en plaques	GERARD ®	Acier Aluzinc
- « Stratos »	en plaques	POLYTUIL	Acier galvanisé et
- « Obéron »	en plaques	POLYTUIL	revêtu d'un granulat
- « Corona »	en plaques	GERARD ®	Acier zincalume
- « Senator »	en plaques	GERARD ®	revêtu de granulés
			de roches

### **HORS CATEGORIE - Tuiles rondes : Secteurs Petite Montagne & Arbois.**

- Tuiles canal ou « tiges de botte » selon pente du toit et modèle	25 à 40/m <sup>2</sup>	EDILIANS BLACHE KORAMIC TERREAL MONIER	Terre cuite Terre cuite Terre cuite Terre cuite Terre cuite
---	------------------------	--	---

#### **- Tuiles rondes à emboîtement, dites "de substitution" :**

- « Monaco »	14,5/m <sup>2</sup>	ERLUS	Terre cuite
- « Moine et Nonne »	13,7/m <sup>2</sup>	ERLUS	Terre cuite
- « Romane »	13/m <sup>2</sup>	TERREAL	Terre cuite
- « Oméga 13 »	13/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite
- « Romane Canal »	12/m <sup>2</sup>	TERREAL	Terre cuite
- « Double Canal 12 »	12/m <sup>2</sup>	TERREAL	Terre cuite
- « Romane »	11,5/m <sup>2</sup>	KORAMIC	Terre cuite
- « Canal S »	11,5/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite
- « Romanée »	10/m <sup>2</sup>	TERREAL	Terre cuite
- « Galléane 10 »	9,9 à 11,3/m <sup>2</sup>	MONIER	Terre cuite
- « Galléane 12 »	11,4 à 13,2/m <sup>2</sup>	MONIER	Terre cuite
- « Occitane »	10/m <sup>2</sup>	MONIER	Terre cuite
- « Oméga 10 »	10/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite
- « Languedoc DCL »	10/m <sup>2</sup>	TERREAL	Terre cuite
- « Kanal 10 »	10/m <sup>2</sup>	KORAMIC	Terre cuite

### **HORS CATEGORIE - Tuiles à « côtes » ou présentant du relief (selon critères architecturaux et techniques)**

- « Standard 14 Vario »	14 à 17/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite
- « Standard S »	14/m <sup>2</sup>	KORAMIC	Terre cuite
- « Côte de nuit »	14/m <sup>2</sup>	TERREAL	Terre cuite
- « Tuile losangée Montchanin »	13,5/m <sup>2</sup>	TERREAL	Terre cuite
- « Tuile losangée »	11,5 à 13,3/m <sup>2</sup>	EDILIANS	Terre cuite

- « Tuile à côte GF »	12,5/m <sup>2</sup>	ERLUS	Terre cuite
- « Tuile losangée »	12/m <sup>2</sup>	MONIER	Terre cuite

### **HORS CATEGORIE - Toitures métalliques à faible pente ou pour projet d'architecture contemporaine**

- Zinc naturel quartz ou prépatiné			
- « Clipeo » de Bacacier			Joint debout imitation zinc
- « Mauka line » d'Acerlor Mittal			Joint debout imitation zinc
- « Styl'inov N°3 » ou « Styl'inov Evolution » de Styl'inov			Joint debout imitation zinc

### **HORS CATEGORIE - Laves ou « lauzes » : Secteurs du Revermont et des Plateaux**

- Laves			Pierre calcaire
---------	--	--	-----------------

### **HORS CATEGORIE - Bardeaux de bois : Secteur Plateaux et Haut - JURA**

- Tavaillons	100/m <sup>2</sup>	GAUTHERET (Septmoncel)	Epicéa
- Tavaillons	100/m <sup>2</sup>	GIMONDI (Foncine-le-Haut)	Epicéa

La liste de tuile n'est pas une liste au libre choix en espace protégé : selon le contexte géographique, la qualité architecturale, les enjeux patrimoniaux, un ou plusieurs modèles pourront être imposés par l'Unité départementale de l'Architecture et du Patrimoine.

En effet, l'évolution des modes de transports, le développement industriel et urbain, l'emprise croissante des médias sur les choix individuels, se sont traduits par la perte des identités régionales et ont favorisé le développement de matériaux, notamment pour les couvertures, standardisés et banalisés, sans lien avec les traditions des pays. Les mentions publicitaires abusives, de type "tuiles vieillies" ou "tuile régionale", ne sont souvent que le cache-misère de produits médiocres.

La politique engagée dans la région pour les matériaux de couverture, avec la participation des administrations, des élus et des fabricants a permis de définir des caractéristiques acceptables pour la conservation du caractère traditionnel des sites. Cette démarche trouve avec profit son prolongement dans notre département.

La teinte à retenir sera en général un rouge artificiellement vieilli, nuancé, nuagé, brun clair, ou sablé. Un certain panachage est recommandé.